

Fiche Technique Bennes Tasseuses

| Spécifications techniques standard | |
|------------------------------------|---|
| Catégorie | Equipements Pour La Collecte De Déchets |
| Volume du corps | 4 m3 – 24 m3 |
| Volume du hayon | 0,6 m3 – 2,6 m3 |
| Épaisseur de la plaque de base | 4 mm – 6 mm |
| Murs latéraux | 4 mm – 6 mm |
| Épaisseur de la plaque de toit | 3 mm – 4 mm |
| Appareil de levage de conteneur | 240 lt – 770 lt – 1100 lt |
| Guidé par | PTO |
| Système d'électricité de commande | 12 Volt – 24 Volt |
| Type de travail | Automatique - Semi-automatique - Manuel |
| Ratio de compression | 1:3 / 1:6 |
| Pression de travail | 200 Bar |

Siege Social : Bd Mohamed V Imm Tizniti Ouled Teima - Taroudant - Tél : 05 28 52 16 18 - Fax : 05 28 52 13 08 - E-mail : contact@sotineq.com - Web : www.sotineq.com Succursale Laayoune : N° 107/82 bd Essmara Lotissement Alwahda Laayoune Tél : 05 28 98 18 63 - Fax : 05 28 98 18 40



